

Entfeuchter und Gebläse

HEYLO – die Profi-Technik für Bautrockner und Wasserschadensanierer.



Eine Kooperation zu
Ihrem Nutzen:

HEYLO
DRIEAZ


HEYLO[®]
ClimaCultur erleben

ACE Turbo-Gebläse: hohe Luftleistung, niedriger Verbrauch.

Mit dem neuen Ace Turbo-Gebläse verfügen Sie über 6 Geräte in einem: Ventilator, Teppichtrockner, Wandtrockner, Deckentrockner, Fußbodentrockner, Powerlüfter und äußerst bequem stapelbar. Besser kann es doch gar nicht kommen, oder? Durch die hohe Effizienz von Ace lassen sich Aufträge schnell erledigen. Und in leistungssteigernder Kombination mit einem HEYLO Luft-Entfeuchter haben Sie eine wirkungsvolle Power-Kombi für den gesamten Bau-Bereich und bei Feuchtigkeitsschäden. Doppelt effizient, doppelt sparsam, einfach HEYLO.

So profitieren Sie vom Ace Turbo-Gebläse:

- sechs Geräte in einem
- sensationell niedriger Energieverbrauch
- verkürzt Trocknungszeiten



Technische Daten:

Gerätetyp	ACE Turbo Dryer
Luftleistung 1. Stufe max. (m ³ /h)	2930
Luftleistung 2. Stufe max. (m ³ /h)	3880
Pressung (Pa)	250
Motorleistung (kW)	0,19
Absicherung (A)	1
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	610/510/480
Gewicht (kg)	15

Eine Kooperation zu Ihrem Nutzen:



HEYLO[®]
ClimaCultur erleben

Sahara Turbo-Gebläse und Vortex Axial-Ventilator: transportable Kraftpakete.

Diese beiden sorgen dafür, dass Luft kräftig in Bewegung kommt und so der Lüftungs- und Trocknungs-Prozess in verborgensten Winkeln beschleunigt wird. Mehr noch: mit nur 17 kg (Sahara Turbo-Gebläse) bzw. 15 kg (Vortex Axial-Ventilator) lassen sich die beiden Geräte ohne Probleme transportieren. Und da sich am Vortex bis zu 38 Meter lange Schläuche anschließen lassen, kann frische Luft auch in die entferntesten Räume transportiert und verbrauchte Luft von dort abgesaugt werden.

Sahara Turbo-Gebläse auf einen Blick:

- vielseitig einsetzbar, vier Stellungen und zwei Gebläse-Stufen
- wirtschaftlicher Betrieb bei lediglich 3,3 A
- leistungsstarker 0,56 kW-Motor (0,75 PS)
- Ventilation durch bis zu 3 Schläuche à 10m (mittels Adapter)



Die Stärken des Vortex Axial-Ventilators:

- sehr leistungsstarker Motor
- Ventilation durch insgesamt bis zu 38 m lange Schläuche auf der Ansaug- als auch auf der Ausblas-Seite
- praktisch stapelbar zur platzsparenden Lagerung
- geringes Gewicht



Technische Daten:

Gerätetyp	Sahara	Vortex
Luftleistung 1. Stufe max. (m³/h)	1320	-
Luftleistung 2. Stufe max. (m³/h)	2260	2800
Pressung (Pa)	380	550
Motorleistung (kW)	0,56	0,75
Absicherung (A)	3,7	2,2
Höhe/Breite/Tiefe (mm)	500/440/500	490/480/400
Gewicht (kg)	17	15
Schlauchdurchmesser (mm)	102 (3x)	305 (1x)*

* jeweils auf der Ansaug- und Ausblasseite

Eine Kooperation zu Ihrem Nutzen:

HEYLO
DRIEAZ

HEYLO[®]
ClimaCultur erleben